

Caractéristiques techniques

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Consommation	2.0 L Boxer 6 M/T Manuelle	2.0 L Boxer 6 A/T Automatique
Cycle combiné (litres/100km)	7.8	7.1
Cycle extra-urbain (litres/100km)	6.4	5.7
Cycle urbain (litres/100km)	10.4	9.6
Indice d'octane (RON)	98 essence sans plomb	98 essence sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50
Dioxyde de carbone CO₂		
Cycle combiné (g/km)	181	164
Cycle extra-urbain (g/km)	148	131
Cycle urbain (g/km)	240	223
Émissions dans les gaz d'échappement		
Niveau de dépollution - Euro-class	Euro 5	Euro 5
Monoxyde de carbone CO (mg/km)	236,0	286,2
Hydrocarbures non méthaniques NMHC (mg/km)	31,5	42,8
Hydrocarbures totaux THC (mg/km)	38,5	51,4
Oxydes d'azote NOx (mg/km)	16,4	12,0
Bruit (Drive by)		
Bruit (dB)	72,5	73,4

MOTEUR

Code moteur	4 cylindres Boxer D-4S (Direct injection 4-stroke)
Nombre de cylindres	4
Transmission/distribution	16 soupapes VVT-i 2X2 ACT
Système d'injection de carburant	Injection directe et indirecte
Cylindrée (cc)	1998
Alésage x course (mm)	86 x 86
Taux de compression	12.5 :1
Puissance maximum (ch/kW à tr/min)	200/147 @ 7000
Couple maxi (Nm à tr/min)	205 @ 6400- 6600

PERFORMANCES

Type	2.0 L Boxer 6 M/T Manuelle	2.0 L Boxer 6 A/T Automatique
0-100 km/h (sec.)	7.6	8.2
Vitesse de pointe (circuit) (km/h)	226	210
CX	0.27	0.27

TRANSMISSION/BOITE DE VITESSES

Type	2.0 L Boxer 6 M/T Manuelle	2.0 L Boxer 6 A/T Automatique
Différentiel	Différentiel Torsen à glissement limité	Différentiel Torsen à glissement limité
Type de transmission	Propulsion	Propulsion

JANTES ET PNEUMATIQUES

Type	2.0 L Boxer 6 M/T Manuelle	2.0 L Boxer 6 A/T Automatique
Jantes en alu 17" / 215/45 R17	•	•
Kit de réparation crevaison	•	•
Rayon de braquage(m)	5.4 (bordures / 5.7 (murs)	5.4 (bordures / 5.7 (murs)

Caractéristiques techniques (suite)

SUSPENSION

Avant	Jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Arrière	Doubles triangles avec ressorts hélicoïdaux

FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Freins à disques ventilés

DIMENSIONS ET MASSES

Dimensions extérieures


Longueur (mm)	4.240 / 4.255 (Aero)
Largeur (mm)	1.775 / 1.795 (Aero)
Hauteur (mm)	1.425
Voie avant (mm)	1.520
Voie arrière (mm)	1.540
Empattement (mm)	2.570
Centre de gravité (mm)	455 (avec chauffeur) / 426 (avec masse max.)

Compartment à bagages

Capacité du coffre, sièges arrière en place (en L, norme VDA)	243
Longueur, sièges arrière en place (mm)	811
Longueur, sièges arrière rabattus (mm)	1.456

Masses

Poids à vide en ordre de marche (kg)	1.314 (6M/T) / 1330 (6M/T - Aero) 1.337 (6A/T) / 1353 (6A/T - Aero)
Masse max. autorisée (kg)	1.670 (6M/T) / 1.700 (6A/T)
Masse maximale tractable (kg)	0



Equipement

EXTERIEUR

Finition	SPORT
Pneus et jantes	
Jantes en alliage 17'	•
Pneus 215/45R17	•
Kit de réparation de pneus	•
Carrosserie	
Pare-brise: teinté et laminé	•
Vitre arrière avec dégivrage	•
Pare-chocs couleur carrosserie	•
Poignées de portes couleur carrosserie	•
Rétroviseurs extérieurs moitié couleur carrosserie, moitié noirs électriques, chauffants et rabattables	•
Pot d'échappement à bouts chromé	•
Spoiler de coffre arrière couleur carrosserie	•
Eclairage extérieur	
Phares Bi-Xénon HID avec lave-phares	•
Correction automatique de portée des projecteurs	•
Phares antibrouillard avant	•
Feu antibrouillard arrière	•
Feux de jour LED	•

INTERIEUR ET CONFORT

Finition	SPORT
Ventilation	
Conditionnement d'air automatique "Dual Zone"	•
Fonction de recirculation de l'air	•
Verrouillage	
Lève-vitres avant électriques "Auto up-down" avec protection anti-pincement	•
Smart Entry & Start (verrouillage/démarrage sans clé)	•
Trappe à carburant verrouillable	•
Interrupteur intérieur pour verrouillage des portes	•
Volant et direction	
Direction assistée électrique	•
Cruise control	•
Volant en cuir	•
Volant réglable en hauteur et profondeur	•
Boîte de vitesses automatique avec palettes de commande au volant	○
Eclairage intérieur	
Plafonnier	•
Eclairage de coffre	•
Eclairage d'entrée de portes	•
Divers	
Pommeau et levier de frein à main cuir	•
Rétroviseur intérieur jour/nuit sans rebord	•
Pédales et repose-pied en alu	•
Pare-soleil avec lampe, miroir et volet	•
Tapis de sol	•
Système anti-vol (immobilizer)	•

SIEGES

Finition	SPORT
4-places	•
Revêtement des sièges en tissu noir	•
Sièges sport	•
Appuie-têtes avant réglables en hauteur	•
Sièges avant chauffants	○*
Siège conducteur réglable en hauteur	•
Accoudoir central avant	○**

* Option avec Intérieur cuir (01)
** A partir de février 2013

COMPARTIMENTS DE RANGEMENT

Finition	SPORT
Boîtes à gants (passager)	•
Rangement dans console entre sièges AV	•
Vide-poches dans les portes	•

AUDIO

Finition	SPORT
Antenne de toit	•
Toyota Touch® + 6 haut-parleurs	•
Prise AUX et USB	•
Kit mains-libres Bluetooth®	•

INFORMATION

Finition	SPORT
Tableau de bord analogique et digital	•
Ordinateur de bord	•
Compte-tours	•

OPTIONS

Finition	SPORT
Peinture métallisée	○
Intérieur cuir/Alcantara rouge ou noir + sièges chauffants	01
Aero Pack (spoiler + jupe)	04
Système de navigation cartographique Toyota Touch&Go® avec écran tactile 6.1", audio CD MP3, AUX-USB, Bluetooth®, navigation (cartes européennes)	ADD

C = conducteur P = passager avant
• = de série ○ = option -- = non disponible

Équipement (suite)

SECURITE ET MOTRICITE

Finition	SPORT
Systèmes électroniques	
ABS (Anti-lock Braking System)	•
EBD (Electronic Brake force distribution)	•
BA (Brake Assist)	•
VSC (Vehicle Stability Control)	•
TRC (Traction Control)	•
Différentiel central avec glissement limité Torsen LSD	•
Freins	
Frein à disques ventilés	•
Divers	
Appuie-têtes actifs à l'avant	•
Transmission	
Boîte manuelle à 6 vitesses	•
Boîte automatique à 6 vitesses	o
Airbags	
Airbags SRS (nombre)	7
Airbags SRS à déclenchement différencié: côtés C et P	•
Rideaux de sécurité SRS gonflables à l'avant et à l'arrière	•
Airbags latéraux SRS avant et arrière	•
Airbags de genoux SRS Conducteur	•
Airbag passager désactivable	•
Ceintures	
Rappel d'oubli du port de la ceinture: côtés C et P	•
Ceintures de sécurité avant: à 3 points d'ancrage avec enrouleurs à blocage d'urgence (ELR), prétensionneurs et limiteurs d'effort	•
Ceintures de sécurité de la 2e rangée de sièges: ceintures à 3 points d'ancrage avec ELR et ALR	•
Divers	
Structure de carrosserie résistant à la collision	•
Pare-chocs à absorption d'énergie	•
Barres de renfort contre les impacts latéraux	•
Structure de protection contre les impacts à la tête	•
Système de fixation pour siège enfant ISOfix (baquette arrière - 2 sièges extérieurs)	•
Siège amenuisant l'effet du coup de lapin (WIL): côtés C et P	•