

Proace Van 2019



TOYOTA

TOUJOURS
MIEUX,
TOUJOURS
PLUS LOIN



TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU

CHAQUE JOUR NOUS REGARDONS VERS L'AVANT, AVANÇONS, ÉVOLUONS. NOTRE PASSION : VOUS COMBLER, AVEC UNE VOITURE AU-DELÀ DE TOUTE ESPÉRANCE, QUI FAIT VIBRER, STIMULE, Rassure ET OFFRE UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.

TOYOTA. TOUJOURS **MIEUX**, TOUJOURS **PLUS LOIN**.



UN VASTE CHOIX ET DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

Le nouveau Toyota PROACE VAN a été conçu en pensant à vous et à votre activité professionnelle.

Disponible avec 2 moteurs turbodiesel, en quatre niveaux de finition, en trois longueurs de carrosserie et deux empattements, la nouvelle gamme accroît la couverture globale de Toyota sur le marché des utilitaires légers.

Quelle que soit la taille de votre société, de la petite start-up à une entreprise en pleine croissance, le PROACE répondra à toutes vos attentes. Vous avez l'assurance de trouver le PROACE le plus adapté à votre activité grâce à une gamme complète avec ses trois carrosseries, ses trois longueurs, ses versions à quatre ou cinq portes, ou encore les trois configurations proposées pour la porte arrière*.

*Selon les versions, des portes arrière à battants tôleés ou vitrées ou hayon avec dégivrage et essuie-glace.

PORTES COULISSANTES	1	2	2 Auto
VAN Pure & Active	X		
VAN Comfort		X	option
COMBI	X		
DCAB Active	X		
DCAB Comfort		X	

PORTES ARRIERE	Tolée	Vitrée	Hayon vitré
VAN Pure & Active	X		
VAN Comfort	X		option
COMBI		X	
DCAB Active	X		
DCAB Comfort		option	X



COMPACT (4,6m)



MEDIUM (4,9m)



LONG (5,3m)



DOUBLE CAB LONG



COMBI COMPACT/MEDIUM/LONG

UN ESPACE DE CHARGEMENT ADAPTÉ À TOUTES LES EXIGENCES

Une capacité impressionnante, un accès pratique et trois longueurs différentes: le nouveau PROACE brille par sa flexibilité et sa capacité à accueillir les chargements les plus divers.


Le nouveau PROACE Compact est l'utilitaire parfait pour les environnements étriqués. Sa carrosserie compacte de seulement 4,6m de longueur établit de nouveaux standards puisqu'il offre le plus vaste espace de chargement de la catégorie. Et lorsque la cloison Smart Cargo* est ouverte, le PROACE Compact offre également la longueur de chargement la plus grande avec 3,3m. De quoi disposer d'un volume et d'une capacité de chargement imbattables. Son accessibilité est également parfaite grâce à son plancher surbaissé et ses portes latérales coulissantes et arrière s'ouvrant très largement. En plus de bénéficier d'une capacité de chargement inégalée, il possède aussi le rayon de braquage le plus faible de la catégorie.

Si vous avez besoin d'une capacité de chargement encore plus importante, les versions PROACE Medium et Long feront votre bonheur avec leurs longueurs de 4,9m et 5,3m.

*version Comfort.




Espace de chargement




Version COMPACT

Volume : 4,6 m³ (5,1 m³ en Comfort avec Smart Cargo), longueur 4606 mm, hauteur 1905 mm, longueur de chargement 2162mm (plancher), mi-hauteur 1835 mm, charge utile 1000 kg.



Version MEDIUM

Volume : 5,3 m³ (5,8 m³ en Comfort avec Smart Cargo), longueur 4956 mm, hauteur 1890 mm, longueur de chargement 2512 mm (plancher), mi-hauteur 2185 mm, charge utile 1400 kg (moteur 2.0D).



Version LONG

Volume : 6,1 m³ (6,6 m³ en Comfort avec Smart Cargo), longueur 5308 mm, hauteur 1890 mm, longueur de chargement 2862 mm (plancher), mi-hauteur 2535 mm, charge utile 1400 kg - 1250 kg (moteur 2.0D 174 ch).

Version LONG DOUBLE CAB

Longueur de chargement 1700 mm (mi-hauteur)

INTELLIGENT ET CONFORTABLE

Avec ses intérieurs confortables, ses solutions intelligentes et ses équipements de chargement pratiques, le nouveau PROACE vous offre un environnement de travail idéal.

Une mécanique souple et silencieuse. Des sièges offrant un soutien généreux. Et un comportement routier agréable.

Au volant, vous pourrez effectuer de longs déplacements dans une parfaite sérénité. Et grâce à la banquette à trois places, le PROACE Compact peut accueillir dans un confort optimal jusqu'à trois personnes.

Innovant, le système Smart Cargo* combine trois équipements: la solution Mobile Office, le siège avant rabattable à la verticale et la cloison ouvrante Smart Cargo. Ainsi, vous pouvez exploiter avec encore plus d'efficacité la cabine du PROACE.

Garantissant une longueur de chargement augmentée de 116cm tout en permettant à deux personnes de prendre place à l'avant, la cloison ouvrante Smart Cargo* s'avère particulièrement pratique.



Le système Smart Cargo* du PROACE intègre une banquette avant et la solution Mobile Office, vous offrant une flexibilité très utile quand vous devez transporter davantage de passagers. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez profiter d'une table très pratique.



Permettant d'augmenter encore de 0,5m³ le volume de chargement, le siège passager avant Smart Cargo* rabattable à la verticale vous permet d'exploiter au maximum l'espace disponible dans l'habitacle quand vous devez transporter encore un peu plus que prévu.



L'espace de rangement sous siège du PROACE vous permet à vous et à vos passagers de ranger vos effets personnels, qui sont ainsi parfaitement rangés sous l'assise de la banquette avant (non disponible avec Smart Cargo).



Disposant d'un écran haute résolution, le système de navigation Pro-Touch du PROACE s'accompagne de l'accès aux "Services Connectés" pour une durée de 10 ans. Ces services comprennent les infos sur la circulation en temps réel, TomTom Places, la météo, les parkings, les tarifs des carburants et les alertes pour les zones de danger (radars)⁵.

*Selon la version.

⁵Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering, ainsi qu'une inscription sur le portail my.toyota.eu

PUISSANCE ET SOBRIÉTÉ

Les moteurs diesel évolués sont associés à différentes transmissions, garantissant une consommation réduite et un agrément optimal.

Le PROACE est décliné en une gamme complète de motorisations diesel à la pointe de la technologie, associées à des transmissions onctueuses. Ces puissants moteurs taillés pour exploiter la capacité de chargement du PROACE brillent aussi par leur sobriété. Vous avez le choix entre deux dynamiques moteurs diesel de 1,6 et 2,0 litres de cylindrée, déclinés en cinq puissances - de 95ch à 174ch. Trois transmissions sont également proposées: boîte manuelle à 5 et 6 rapports et boîte automatique à 6 rapports. Chaque utilisateur professionnel pourra donc trouver la solution la plus adaptée à ses besoins. Avec le système Stop & Start[§], le PROACE garantit une sobriété impressionnante, affichant des valeurs d'émissions de CO₂ débutant à seulement 133 g/km*.


[§] Pas disponible sur le 1.6 avec boîte 5 manuelle.

DIESEL 1.6 litre D-4D 5 M/T	DIESEL 1.6 litre D-4D 6 M/T S/S	DIESEL 2.0 litre D-4D 6 M/T S/S	DIESEL 2.0 litre D-4D 6 M/T S/S	DIESEL 2.0 litre D-4D 6 A/T S/S
Puissance 95 ch/70 kW	Puissance 116 ch/85 kW	Puissance 122 ch/90 kW	Puissance 150 ch/110 kW	Puissance 174 ch/128 kW
Consommation* 5,5 l/100 km	Consommation* 5,1 - 5,2 l/100 km	Consommation* 5,3 - 5,5 l/100 km	Consommation* 5,3 - 5,5 l/100 km	Consommation* 5,9 l/100 km
Émissions de CO ₂ * 144 g/km	Émissions de CO ₂ * 133 - 137 g/km	Émissions de CO ₂ * 139 - 143 g/km	Émissions de CO ₂ * 139 - 143 g/km	Émissions de CO ₂ * 155 g/km
Couple max. 210 Nm	Couple max. 300 Nm	Couple max. 340 Nm	Couple max. 370 Nm	Couple max. 400 Nm

M/T = Transmission manuelle A/T = Transmissions automatique S/S Stop&Start


* Cycle combiné (selon la version) - Selon les normes NEDC. Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Plus d'information chez votre revendeur agréé Toyota.

Scannez ce code QR®. Découvrez-en davantage sur le Toyota Safety Sense.



Cruise Control Adaptatif (ACC Intelligent)

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) aide le conducteur à maintenir une distance de sécurité avec le véhicule précédent, dont il détecte la présence et détermine la vitesse. L'ACC adapte alors la vitesse de la voiture en conséquence (dans une plage prédéfinie) pour rester à bonne distance. En combinant la caméra frontale et le radar à ondes millimétriques, il "voit" également les véhicules qui s'insèrent dans la file ou la quittent et intervient par des accélérations ou des décélérations progressives.



Système de pré-collision (PCS)

À des vitesses comprises entre 10 et 80 km/h environ, le système de sécurité pré-collision PCS (Pre-Collision System) détecte les obstacles vers l'avant et réduit ainsi le risque de collision frontale. En cas de risque de choc, il incite le conducteur à freiner en déclenchant une alerte sonore et visuelle. En l'absence de réaction, un freinage automatique peut réduire la vitesse d'environ 30 km/h – voire arrêter la voiture –, afin d'éviter l'accident ou au moins d'en atténuer les conséquences.



Road Sign Assist (RSA)

Avec la reconnaissance des panneaux de signalisation RSA (Road Sign Assist), le conducteur est assuré de disposer en permanence des meilleures informations, même si un panneau lui a échappé. Ce système identifie les panneaux routiers tels que ceux de limitation de vitesse, d'interdiction de dépasser, d'état de la route, d'indication d'autoroute et de voie rapide. Le système RSA affiche clairement les indications de sécurité sur le nouvel écran couleur TFT.




Lane Departure Alert (LDA)

À l'aide d'une caméra qui détecte les marquages au sol délimitant les bandes de circulation en amont, le système LDA alerte le conducteur à l'aide de signaux sonores et de l'écran TFT si le véhicule quitte sa voie de circulation alors que l'indicateur de direction n'a pas été actionné, ce qui permet de prévenir le risque de collision.



Automatic High Beam (AHB)

Le système Auto High Beam assure en permanence une visibilité optimale pour le conducteur comme pour les autres acteurs du trafic. Une caméra détecte les véhicules en approche ou en dépassement et évalue l'éclairage de la chaussée. Le système passe automatiquement des feux de croisement aux grands phares – pour une conduite nocturne en toute sécurité.



Driver Attention Alert (DAA)

Le dispositif de surveillance de l'attention pour le conducteur (Driver Attention Alert - DAA) déclenche un signal visuel et sonore lorsque le véhicule ne s'est pas arrêté depuis deux heures en circulant à une vitesse supérieure à 65 km/h. Pour une sérénité encore renforcée, le système de détection de fatigue (Fatigue Detection System) analyse les variations de la position du véhicule sur la route, déclenchant de nouvelles alertes incitant le conducteur à faire une pause.

TOUJOURS ENTRE DE BONNES MAINS



La sécurité est à la hauteur des attentes formulées pour tout véhicule Toyota. Le PROACE a reçu un score de 5 étoiles lors des crash-tests réalisés par l'organisme Euro NCAP.

Grâce aux nombreux équipements de sécurité à la pointe de la technologie, vous et vos passagers bénéficiez d'une protection optimale.

Lorsque votre activité professionnelle vous mène chaque jour sur les routes, vous voulez avoir l'assurance d'être entre de bonnes mains. Toyota Safety Sense apporte de nouveaux systèmes de sécurité active pour une conduite encore plus sûre et plus détendue.

Des technologies de sécurité active comme le cruise control adaptatif et le pré-collision system (ACC et PCS), le système road sign assist (RSA), l'alerte au franchissement de ligne (LDA) et le système auto high beam (AHB) sont au cœur de Toyota Safety Sense (option sur la version Comfort).

VERSIONS

PURE & ACTIVE

Équipements de base de la version Pure

- Jantes 16" en acier
- Porte latérale droite
- Double portes arrière tôlées
- Rétroviseurs extérieurs noirs, réglables électriquement et chauffants
- Pare-chocs noir
- Cloison de séparation
- Verrouillage centralisé avec télécommande
- Vitres électriques
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Double siège passager avec rangement
- Cruise control et limiteur de vitesse
- Airbags conducteur et passagers
- ABS / BA / ESC / HAC
- Roue de réserve



Équipements de base de la version Active (en plus de la version Pure)

- Feux antibrouillard AV
- Cloison avec vitre
- A/C manuel
- Radio avec DAB, commandes au volant, Bluetooth®, USB, 4HP

Version Double Cab Long Active (en plus de la version Active)

- Vitres latérales aux places arrière
- Cloison avec banquette intégrée



COMFORT

Équipements de base (en plus de la version Active)

- Enjoliveurs de roues
- Phares automatiques
- Essuie-glace automatiques
- Pare-brise acoustique
- Porte latérale gauche
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Cloison vitrée avec système Smart Cargo
- Capacité de charge augmentée (2.0L)
- Accès à différentes options, ...

Version Double Cab Long (en plus de la version Comfort)

- Hayon arrière vitré avec essuie-glace et dégivrage
- Portes latérales vitrées
- Cloison avec banquette intégrée
- Finition arrière "Comfort"

Option "GP"

- Système de navigation "Pro Touch"
- Parking sensors avant-arrière
- Caméra de recul - Visiopark
- Blind spot monitor
- Lave-phares

Option "FP"

- Option "GP"
- Smart Entry
- Head up display
- Portes latérales motorisées
- Toyota Safety Sense (PCS, LDA, RSA, AHB, DAA)



VERSIONS

COMBI

Équipements de base

- Jantes 16" en acier
- Feux antibrouillard AV
- Rétroviseurs extérieurs noirs, réglables électriquement et chauffants
- Porte latérale coulissante droite
- Vitres teintées coulissantes (2ème rangée)
- Double portes arrière vitrées, ouverture 180°, essuie-glace et dégivrage
- Verrouillage centralisé
- Vitres électriques à l'avant
- A/C manuel
- Cruise control et limiteur de vitesse
- Radio avec DAB, commandes au volant, Bluetooth®, USB, 4HP
- Banquette 2ème rangée avec dossier 1/3 -2/3
- Banquette 3ème rangée fixe

La version COMBI dispose d'un moteur Euro 6.2

- 1.5 D-4D 100 ch en Compact
- 1.5 D-4D 120 ch en Medium et Long



Jantes en acier 16"
Standard sur Pure, Active et Combi



Jantes en acier 16" avec enjoliveurs
Standard sur Comfort



Jantes alu 16" Silver
Disponible en **accessoire** + set de 4 pneus hiver montés sur jantes d'origine



Tissu
Standard sur Pure, Active et Combi



Tissu
Standard sur Comfort

DIESEL

1.5 litre D-4D 6 M/T

Puissance
100 ch/73 kW
Consommation*
5,2 l/100 km
Émissions de CO₂*
137 g/km
Couple max.
270 Nm

DIESEL

1.5 litre D-4D 6 M/T S/S

Puissance
120 ch/88 kW
Consommation*
4,8 l/100 km
Émissions de CO₂*
126 - 128 g/km
Couple max.
300 Nm

M/T = Transmission manuelle S/S Stop&Start

* Cycle combiné (selon la version) - Selon les normes NEDC.



EZR Atomium Silver*



NEU Grey Limestone*



EVL Falcon Grey*



KCM Rich Brown*



KNP Majestic Blue



KHK Carenelian Orange*



EWP Artic White



EXY Misty Black

* peinture métallique

Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des illustrations.

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR	1.6 1D-4D 5 M/T	1.6 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 A/T Start & Stop
Nombre de cylindres	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne
Distribution	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes
Système d'injection	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
Cylindrée (cm ³)	1560	1560	1997	1997	1997
Puissance maximale (ch/kW@tr min)	95/70@3750	116/85@3750	122/90@4000	150/110@4000	174/128@4000
Couple maximum (Nm@tr/min)	210@1750	300@1750	340@2000	370@2000	400@2000
Consommation cycle combiné (l/100 km)*	5,5	5,1 - 5,2	5,3 - 5,5	5,3 - 5,5	5,9
CO ₂ - cycle combiné (gr/km)*	144	133 - 137	139 - 143	139 - 143	155

* Selon les normes NEDC. Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Plus d'information chez votre revendeur agréé Toyota.

PERFORMANCES	1.6 1D-4D 5 M/T	1.6 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 A/T Start & Stop
Vitesse maxi (km/h)	145	160	165	170	170
0-100 km/h	15,9	13,4	13,3	11,0	10,0

SUSPENSION

Avant	McPherson renforcé avec barre anti-roulis
Arrière	Oblique Whisbone à bras tirés et ressorts hélicoïdaux

FREINS

Avant	Disques ventilés
Arrière	Disques (1.6) ou disques ventilés (2.0)

MASSES

	1.6 1D-4D 5 M/T	1.6 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 M/T Start & Stop	2.0 1D-4D 6 A/T Start & Stop
Masse max. autorisée (kg)	2595 (C) - 2640 (M)	2625 (C) - 2650 (M)	3100	2720 (M) - 3100 (L)	3000
Capacité de traction freiné / non freiné (kg)	1800 / 750	1800 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2200 / 750
Charge utile + chauffeur	+/_ 1,0T	+/_ 1,0T	+/_ 1,4T	+/_ 1,4T (L)	+/_ 1,2T
Poids en ordre de marche (kg)	1570 (C) - 1600 (M)	1600 (C) - 1620 (M)	1690 (M) - 1720 (L)	1780 (M) - 1810 (L)	1840

Compact



1627 mm

1920 mm



881

2925 mm

803

4606 mm

1905 mm



1600 mm

1920 mm

Medium



1627 mm

1920 mm



881

3275 mm

803

4956 mm

1890 mm



1600 mm

1920 mm

Long



1627 mm

1920 mm



881

3275 mm

1153

5308 mm

1890 mm



1600 mm

1920 mm

TOYOTA SERVICE

Des techniciens spécialement formés, une expertise éprouvée et un souci du client inégalé avec Toyota Service.


Avec Toyota Service, vous avez l'assurance que votre véhicule est suivi par des techniciens formés selon les standards les plus stricts. Seules des pièces d'origine Toyota sont utilisées. Et ce niveau de service ne doit pas être hors de prix. Nous mettons un point d'honneur à garantir le meilleur rapport qualité/prix ainsi qu'un maximum de facilités, avec par exemple la réservation en ligne. Dans une vie fort occupée, les petits détails peuvent faire une grande différence.

Chez Toyota, notre activité repose sur plusieurs piliers: la qualité, la longévité et la fiabilité. En tant que partenaire à long terme, Toyota BusinessPlus vous offre la garantie de pouvoir compter sur ces valeurs et une relation de confiance parfaitement transparente. Particulièrement compétent, le personnel de nos Business Centers dédiés vous garantit un service personnalisé.

Toyota Business Plus

Grâce à notre longue expérience dans le domaine de la production de véhicules utilitaires, comme par exemple le très populaire Hiace, nos modèles – comme le PROACE – se révèlent particulièrement économiques pour votre entreprise. En effet, ils se caractérisent par une valeur résiduelle intéressante, des émissions de CO₂ inégalées dans la catégorie et une sobriété optimale.

Le PROACE sera votre partenaire vers le succès.



LA TRANQUILITÉ COMPLÈTE SELON TOYOTA.



Programme d'entretien

Votre distributeur Toyota vous présentera le programme d'entretien «Santé et sécurité» de votre PROACE.

Le programme est très clair et a été conçu pour votre facilité. En fonction de votre style de conduite et de l'état du véhicule, votre PROACE a besoin d'un contrôle «Santé et sécurité» complet tous les deux ans ou tous les 30 000 km (au premier terme échu). Un contrôle «Santé et sécurité» intermédiaire est nécessaire chaque année ou tous les 15 000 km (au premier terme échu).

Coûts d'entretien réduits

Le PROACE a été conçue et développée afin de maintenir les coûts d'entretien aussi bas que possible. Le véhicule comporte peu de pièces exigeant un entretien et celles qui le doivent sont naturellement robustes, afin d'allonger la périodicité d'entretien. Tout aussi important : la technologie du PROACE a été rendue extrêmement accessible afin de pouvoir minimiser les temps d'intervention lors des entretiens. Ces qualités se combinent aux tarifs hautement concurrentiels des pièces détachées de Toyota pour garantir le coût d'entretien le plus bas possible pour votre PROACE dans un environnement de travail idéal.

Pièces d'origine Toyota

Le nouveau PROACE a été conçue spécialement pour minimiser les coûts et les réparations. Grâce aux éléments d'absorption d'énergie intégrés dans les pare-chocs, les pièces coûteuses à remplacer sont éloignées des zones à risques et les pièces de carrosserie sensibles sont boulonnées plutôt que soudées. Par conséquent, les pièces endommagées sont faciles à enlever, à remplacer ou à réparer. Cela se traduit en fin de compte par des frais de main-d'oeuvre et de pièces détachées très bas.

Accessoires d'origine Toyota

Les accessoires Toyota sont conçus et fabriqués selon les mêmes critères de soin, de qualité et de souci du détail que les véhicules Toyota. Taillés sur mesure pour votre Toyota, ils s'y adaptent parfaitement et ajoutent une touche personnelle. Et comme ils ont été testés dans les conditions les plus sévères, vous pouvez avoir une entière confiance dans leur fiabilité et leur robustesse.

Garanties étendues

Toyota est confiant dans la qualité de fabrication de votre PROACE et l'accompagne d'une garantie Européenne de 3 ans ou 100 000 km (au premier des deux termes échu) contre tout problème mécanique ou électrique.

5 ans de garantie pièces et main-d'oeuvre gratuite*

la garantie constructeur européenne de 3 ans (max. 100.000 km) est prolongée de 2 ans soit 5 ans au total (max. 200.000 km) par Toyota Belgium S.A. sur les véhicules Toyota livrés par elle et suivant les conditions Toyota Extracare 3+2 (plus d'infos dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg ou sur toyota.be – toyota.lu).

6 ans de garantie contre la perforation*

La garantie propose une couverture de six ans, sans limitation de kilométrage, contre la perforation de la carrosserie par corrosion de l'intérieur vers l'extérieur, résultant d'un vice de matière ou d'exécution.

Assistance routière Toyota

Eurocare jusqu'à 10 ans*

Assistance routière 24h sur 24h, en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et dans plus de 30 pays européens, gratuite pendant 1 an, prolongée gratuitement de 1 an chaque année jusqu'à ce que le véhicule atteigne 10 ans, à condition que l'entretien annuel prescrit par le fabricant soit effectué dans le réseau Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

Sécurité supplémentaire

Le système de sécurité du PROACE résiste au test sévère du vol en cinq minutes imposé par les compagnies d'assurances et offre ainsi une excellente protection. L'anti-démarrage (l'immobilisateur) est homologué par les grandes compagnies d'assurance européennes.

* Offres optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. Plus d'infos sur toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point de Vente Toyota agréé en Belgique ou au grand-duché de Luxembourg.

Si vous voulez obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec votre distributeur ou à visiter notre site web :

www.toyota.be ou www.toyota.lu

5 ANS
GARANTIE

JUSQU'À
10 ANS
ASSISTANCE



TOYOTA

TOUJOURS
MIEUX,
TOUJOURS
PLUS LOIN



126 - 155 G/KM

Cycle combiné, selon les normes NEDC *



4,8 - 5,9 L/100KM

Cycle combiné, selon les normes NEDC*

* Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules et uniques valeurs de consommation et d'émissions CO₂ officielles. Les clients souhaitant plus d'information à ce sujet peuvent prendre contact avec les revendeurs Toyota agréés.

À notre connaissance, toutes les informations contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse. Les informations relatives aux spécifications et aux équipements qui figurent dans la présente brochure sont fonction des conditions et exigences locales, et peuvent dès lors varier d'un pays à l'autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur pour des informations détaillées sur les caractéristiques et les équipements. • Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des illustrations de cette brochure. • Toyota Belgium SA se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis. © 2019 par Toyota Belgium SA. • Toute reproduction entière ou partielle de la présente publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de Toyota Belgium SA.